

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

ул. Республики, д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается территориального отдела)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий: КНМ 86240041000110062055 от 29.03.2024

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии,
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках
которого составлен соответствующий документ



«_17» апреля_2024_г., _17_ час. _40_ мин.
(дата и время составления акта)

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Республики 75/1
(место составления акта)

Акт выездной проверки №139

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Н.П. Шипулиной №139 от 29.03.2024 г. о проведении внеплановой выездной проверки.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Решение принято на основании п.4 ч.1 ст.57 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе – Мищенко Марина Юрьевна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) представители экспертных организаций, следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»; помощник санитарного врача по общей гигиене Шагарова Галина Васильевна. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: № РОС CRU.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45, ОГРН: 1028600620872, ИНН: 8602002867, 628405, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, проезд Взлетный, дом 6, проезд Взлетный, 3.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

-ХВС:

- Границы раздела эксплуатационной ответственности МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 3, 6 г. Сургута с СГМУП "ГТС» (транзитная организация)

- Балансовая принадлежность МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 3, 6 г. Сургута

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45, ОГРН: 1028600620872, ИНН: 8602002867, 628405, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, проезд Взлетный, дом 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) получение письменных объяснений;
- 3) истребование документов;
- 4) отбор проб (образцов);
- 5) экспертиза;
- 6) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «09» апреля 2024г., 12 час. 10 мин. по «09» апреля 2024 г., 13 час. 30 мин. отбор проб, осмотр

с «11» апреля_2024г., 10 час.00_мин.по «12» апреля_2024 г., 12 час.00_мин.экспертиза

с «12» апреля_2024г., 10 час.00_мин.по «12» апреля_2024 г., 12 час.00_мин.экспертиза

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам, которого составлены: протоколы отбора проб.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись (указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: согласно п.13 решения №139 от 29.03.2024г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам контрольно-надзорных мероприятий, по решению № 139 от 29.03.2024 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №45, установлено:

09.04.2024г. по поручению ТО Управления Роспотребнадзора в г. Сургуте и Сургутском районе № 277 от 05.04.2024 года специалистами ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) со специалистами ТО Управления Роспотребнадзора в г. Сургуте и Сургутском районе проведен отбор проб воды в точках:

ХВС:

- Границы раздела эксплуатационной ответственности МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 3, 6 г. Сургута с СГМУП "ГТС» (транзитная организация)

- Балансовая принадлежность МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 3, 6 г. Сургута.

Результаты лабораторных исследований ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) проб питьевой воды:

1. **Холодная вода**, кран сан.узел 1 этаж МБОУ СОШ №45 проезд **Взлетный, 3** по **физико-химическим показателям** по массовой концентрации общего железа - $0,41 \pm 0,11$ мг/дм³ (норма не более $0,37$ мг/дм³) (норма $2,4$ мг/дм³)- норма указана с учетом допустимой ошибки метода определения в соответствии с требованиями от 07.12.2011 г. №416-ФЗ) **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (таблица 3.1) , п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", что подтверждается протоколом лабораторных исследований проб воды ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) №1183.24 от 10.04.2024.
2. **Холодная вода**, кран узел учета, МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 3 по **физико-химическим** показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных исследований проб воды ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) №11831.24 от 10.04.2024.

3. **Холодная вода**, кран раковина для мытья рук, МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 3 по **физико-химическим** показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных исследований проб воды ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) №11837.24 от 10.04.2024.
4. **Холодная вода**, обеденный зал, МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 6 по **физико-химическим** показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных исследований проб воды ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) №11846.24 от 10.04.2024.
5. **Холодная вода**, сан.узел при кабинете №43, МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 6 по **физико-химическим** показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных исследований проб воды ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) №11849.24 от 10.04.2024.
6. **Холодная вода**, кран узел учета, МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 6 по **физико-химическим** показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных исследований проб воды ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) №11852.24 от 10.04.2024.
7. **Холодная вода**, сан.узел при кабинете №43, МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 6 по **микробиологическим** показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных исследований проб воды ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) №11851.24 от 12.04.2024, 11844.24 от 12.04.2024, 11845.24 от 12.04.2024, 11847.24 от 12.04.2024, 11848.24 от 12.04.2024, 11850.24 от 12.04.2024,
8. **Холодная вода**, сан.узел при кабинете №43, МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 3 по **микробиологическим** показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных исследований проб воды ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО- Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалым (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU. 0001.510820) №11829.24 от 12.04.2024, 11830.24 от 12.04.2024, 11832.24 от 12.04.2024, 118333.24 от 12.04.2024, 11835.24 от 12.04.2024, 11836.24 от 12.04.2024,

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы лабораторных исследований
- 2) предписание

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе
Мищенко М.Ю.

Главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе
Шумилина Т.В.



(должность, фамилии, инициалы инспекторов (руководителя
группы инспекторов), проводивших проверку

(подписи)

Главные специалисты-эксперты ТОУ Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском
районе Мищенко М.Ю., Шумилина Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом**

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе
через личный кабинет на специализированном электронном портале.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г.Сургуте и Сургутском районе

ПРОТОКОЛ № 59
об административном правонарушении

17 апреля 2024г.17ч.40 мин

г. Сургут

Главным специалистом-экспертом Территориального отдела г.Сургута и Сургутского района
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Мищенко Мариной
Юрьевной в соответствии со статьями 28.1, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях составил протокол об административном
правонарушении по материалам внеплановой выездной проверки (акт №139от 17.04.2024г.) в
отношении юридического лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №45, ОГРН: 1028600620872, ИНН: 8602002867, 628405,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, проезд Взлетный, дом 6
Законный представитель юридического лица: директор МБОУ СОШ 45 Шинкаренко
Наталья Александровна

Привлекался ли ранее к административной (уголовной) ответственности: нет
Смягчающие обстоятельства-ранее к административной ответственности не привлекалось.

Русским языком _____ (Шинкаренко Наталья Александровна)
Указать владею, не владею

В услугах переводчика _____ (Шинкаренко Наталья Александровна)
Указать нуждаюсь, не нуждаюсь

Установил:

17.04.2024 г. в 17ч.40мин по результатам контрольно-надзорных мероприятий,
проведенных по решению №139 от 29.03.2024 в отношении Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45, установлены
нарушения санитарного законодательства:

1. Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре»
(Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме»)
(РОСС RU.0001.510820) №1183.24 от 10.04.2024 **холодная вода**, кран сан.узел 1 этаж МБОУ
СОШ №45 проезд Взлетный, 33, г.Сургут по **физико-химическим показателям** по массовой
концентрации **общего железа** - $0,41 \pm 0,11$ мг/дм³ (норма не более $0,37$ мг/дм³) (норма $2,4$ мг/дм³)-
норма указана с учетом допустимой ошибки метода определения в соответствии с требованиями
от 07.12.2011 г. №416-ФЗ) **не соответствует**, что **является нарушением** требований статьи 19
Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения», таблиц 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

За данные нарушения отвечает юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45.

Таким образом, в действиях юридического лица Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 имеется состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно ст.6.5 КоАП РФ.

Учитывая, что у юридического лица Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 имелась возможность для соблюдения санитарного законодательства, данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, т.е. юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 совершило правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела _____

Положения статьи 51 Конституции РФ (Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников) мне разъяснены.

Подпись _____ (Шинкаренко Наталья Александровна)

1. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.

2. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и привлечения к административной ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 1.5. Презумпция невиновности.

1. Лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к настоящей статье.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

4. Неустраняемые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не распространяется на административные правонарушения, предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса, в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

(примечание введено Федеральным законом от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

Статья 1.6. Обеспечение законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением

1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

2. Применение уполномоченными на то органом или должностным лицом административного наказания и мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении в связи с административным правонарушением осуществляется в пределах компетенции указанных органа или должностного лица в соответствии с законом.

3. При применении мер административного принуждения не допускаются решения и действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство.

Статья 1.7. Действие законодательства об административных правонарушениях во времени

1. Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения административного правонарушения.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

2. Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

3. Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на основании закона, действующего во время производства по указанному делу.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться

юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Ст.25.1: Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

3. Жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56 настоящего Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получения копий постановлений.

(часть третья введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 94-ФЗ, в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ)

4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении выносится определение.

Должностному лицу разъяснены его права, обязанности и ответственность перед Законом, предусмотренные ст.1.4-1.7, 25.1, 30.3, КоАП РФ

ОБЪЯСНЕНИЕ

Подпись _____ (Шинкаренко Наталья Александровна)

В связи с этим, согласно ст. 23.13, 23.49, 28.2,28.3, 28.5, 28.7 КоАП РФ настоящий протокол является основанием для вынесения постановления об административном правонарушении в соответствии **ст.6.5**КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт

Мищенко М.Ю.

Расписка в получении протокола.

Протокол № 51 от «17» апреля 2024 г., получил «17» апреля 2024г. подпись лица в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законного представителя

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ 86240041000110062055 от 29.03.2024

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ -
ЮГРЕ**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе
ул. Республики, 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, телефон:
8(3462)24-60-77 e-mail: surgut@86.rospotrebnadzor.ru
(место принятия решения)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 17.04.2024 года № 72

г.Сургут, ул.Республики, 75/1
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(должность лица, составившего предписание)

Мищенко Мариной Юрьевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внепланового контрольно-надзорного мероприятия на основании решения № 139 от 29.03.2024г в отношении

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45, ОГРН: 1028600620872, ИНН: 8602002867

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований санитарного законодательства.

1. Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» (Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме») (РОСС RU.0001.510820) №1183.24 от 10.04.2024 холодная вода, кран сан.узел 1

этаж МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 3 по физико-химическим показателям по массовой концентрации общего железа - $0,41 \pm 0,11$ мг/дм³ (норма не более 0,37 мг/дм³) (норма 2,4 мг/дм³)- норма указана с учетом допустимой ошибки метода определения в соответствии с требованиями от 07.12.2011 г. №416-ФЗ) не соответствует, что является нарушением требований статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», таблиц 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

устранить нарушения:

1. Довести качество холодной питьевой воды в кране сан.узла на 1 этаже МБОУ СОШ №45 проезд Взлетный, 3 города Сургут до соответствия нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» **в срок до «02» мая 2024г.**

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №45 (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении предписания с приложением подтверждающих документов представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе в срок: до 02.05.2024 г. по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1 или по электронной почте: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) ТО Управления Роспотребнадзора по Сургуту и Сургутскому району либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт
ТОУ Роспотребнадзора в
г. Сургуте и Сургутском районе



Мищенко М.Ю.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» апреля 2024г.

(инициалы и фамилия)