


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86240041000109127444

Дата «10» 01 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rosпотребнадzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 3 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 25 » 01. 2024 г.

(место выдач)

(фамилия, имя, отчество инспектора и предписания)

Мною, Мищенко Мариной Юрьевной

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000109127444 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №45 ИНН 8602002867, ОГРН 1028600620872 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр-д Взлётный, д. 3; 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр-д Взлетный, д.6

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ СОШ № 45, расположена по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-д Взлетный д. 3.

1. Покрытие столов и стульев выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, но имеет дефекты и повреждения в кабинетах №№ 34, 33, что не соответствует п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.2.4.3....*Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.*
2. Учебные кабинеты №№ 33, 37, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.4.4. п.2.4.4.... *Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.*
3. Произведен отбор проб питьевой воды (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820) на санитарно-химические показатели протокол № 00911.24 от 23.01.2024 - результаты не соответствуют требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

МБОУ СОШ № 45, расположена по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-д Взлетный д. 6.

1. В первом спортивном зале покрытие пола выполнено спортивным линолеумом, имеются нарушения покрытия, (разрывы, видны промежутки между стыковочными швами), что не соответствует п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Во втором и третьем спортивном зале пол выполнен деревом с окраской, имеются нарушение целостности отделки (трещины, отхождение краски), что не соответствует п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п. 2.5.2. *Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию*
2. В душевых помещениях бассейна имеются нарушения отделки в виде сколов плитки, что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

3. На втором и третьем этажах имеются туалетные кабинки без дверей, что не соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.11Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.
4. Учебные кабинеты физики (202 кабинет, 305 кабинет), на момент обследования не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». .2.4.4.... Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
5. В кабинете 202 отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи), что не соответствует п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 2.4.13. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.
6. В кабинете технологии (мальчики) используются лампы с разным световым излучением, что не соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать

разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

7. Протокол № 00911.24 от 23.01.2024 - результаты на санитарно-химические показатели не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (г. Сургут, пр-д Взлётный, д. 3).

8. Протокол № 30.24.Ф от 23.01.2024 по уровням искусственной освещенности результаты не соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (г. Сургут, пр-д Взлётный, д.6).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Срок устранения нарушения: 25.02.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №45 ИНН 8602002867, ОГРН 1028600620872 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр-д Взлётный, д. 3; 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр-д Взлетный, д.6

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс __8(3462)246-077_ заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным

способом в срок «25» 02 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Мищенко М.Ю.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)


Предписание направлено по адресу:

метка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86240041000109127444

Дата «10» 01 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

«25» января 2024 г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1
(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 ИНН 8602002867, ОГРН 1028600620872 (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр-д Взлётный, д. 3; 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр-д Взлетный, д.6 (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «22» января 2024 г.
по «25» января 2024 г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: лабораторных исследований воды питьевой, готовых блюд срок проведения которых согласно письма фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме»_исх.№89/рпн от 31.01.2023 составляет 4 суток

С « 22 » 01 2024г.

По « 25 » 01 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С « » г.

По « » г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Мищенко Мариной Юрьевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» врач по общей гигиене М.В.Силантьев

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССТУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ СОШ №45 Шинкаренко Н.А.
(ФИО, должность)

 8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
 1) осмотр 2) отбор проб и образцов 3) лабораторные исследования 3) испытания 4) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

С «22» января 2023 г.

По «25» января 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Копия технического паспорта помещений;
2. Комплектование классов МБОУ СОШ №45 на 2023-2024 учебный год;
3. Расписание занятий на 2023-2024 учебный год;
4. Копия договора на услуги по проведению дератизации и дезинсекции помещений от 05.12.2022 № 23/24;
5. Копия акта технического осмотра внутренних инженерных систем от 10.09.2023;
6. Копия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2» от 05.10.2023 № Ш45-1/22;
7. Копия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом с СГМУП «КПП» от 25.08.2023 №б/н;
8. Копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «Югра-Экология» от 01.01.2024 № ЮЭ86КО2200001148;
9. Копия контракта на теплоснабжение с СГМУП «ГТС» от 29.12.2023 №681;
10. Копия контракта на горячее водоснабжение с СГМУП «ГТС» от 01.01.2024 №681В;
11. Копия договора на энергоснабжение с АО «СК «Восток» от 25.04.2023 №СФ00ЭЭ0000008171;
12. Копия договора холодного водоснабжения и водоснабжения с СГМУП «Горводоканал» от 19.10.2023 № 1448-24-25;
13. Копия договора № 33/12-23/ВС от 22.12.2023 на оказание услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
14. Копия договора на оказание услуг по техническому обслуживанию питьевых фонтанов от 06.02.2023 №4/23;
15. Копия договора оказания услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников от 29.05.2023 №45/2;
16. Протоколы лабораторных исследований воды;
17. Копия программы производственного контроля;
18. Акт осмотра и проверки спортивного оборудования.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:
МБОУ СОШ № 45, расположена по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-д Взлетный д. 3.

Здание МБОУ СОШ №45, отдельно стоящее, трёхэтажное капитального исполнения, проектное здание. Территория МБОУ оборудована наружным электрическим освещением, ограждена по периметру забором. На собственной территории выделена хозяйственная зона, с выделенной площадкой для размещения контейнеров для сбора мусора, где установлены два контейнера с крышками, отдельный въезд организован. Здание оборудовано кнопкой вызова для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание оборудован двойным тамбуром с воздушно-тепловой завесой. 1этаж.

В данном корпусе осуществляется образовательная деятельность для учащихся с 1 по 4 классы. Обучающиеся 1-4 классов размещаются в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах. В начальной школе гардеробы предусмотрены отдельными помещениями при учебных классах. Гардероб оснащён вешалками, крючками для одежды и обуви.

2 этаж.

На втором этаже расположены учебные кабинеты, спортивный зал, вспомогательные помещения.

3 этаж.

На третьем этаже расположены учебные кабинеты, вспомогательные помещения.

Туалеты для мальчиков и девочек организованы при каждом кабинете, имеются отдельные кабинки для мальчиков и девочек с дверями. Для персонала выделяется отдельный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами.

Каждый обучающийся обеспечен мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. В учебных помещениях использованы столы ученические (двухместные), в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. Покрытие столов и стульев выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, но имеет дефекты и повреждения в кабинетах №№ 34, 33, что не соответствует п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Внутренняя отделка кабинетов позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Требования к естественному и искусственному освещению.

Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют совмещённое освещение: естественное через боковые оконные проёмы, искусственное при помощи люминесцентных, светодиодных ламп. Все лампы имеют защитную арматуру. В учебных кабинетах 33, 37, на момент обследования отсутствуют дополнительный источник искусственного освещения, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.4.4.

Произведены измерения уровней искусственной освещённости, протокол № 32.24.Ф от 23.01.2024 (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820), результаты соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Требования к водоснабжению, канализации и организации питьевого режима.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Произведён отбор проб воды (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820) системы централизованного холодного водоснабжения, протоколы № 00910.24, 00909.24 от 24.01.2024 - результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Произведен отбор проб питьевой воды (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820) на санитарно-химические показатели протокол № 00911.24 от 23.01.2024 - результаты не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для организации питьевого режима используются питьевые фонтанчики, которые установлены на каждом этаже.

Микроклимат.

Система отопления, централизованная. Отопительные приборы, радиаторы установлены вдоль наружных стен, свободный доступ к проведению влажной уборки с применением

дез.средств обеспечен. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания. Произведены измерения уровней микроклимата, протокол № 33.24.Ф от 23.01.2024 (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820), результаты соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В помещении разведения растворов и уборочного инвентаря хранятся уборочный инвентарь. Инвентарь промаркирован. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий отобраны следующие пробы:

- протоколы №00912.24, 00913.24 от 23.01.2024, дезинфицирующее средство 0,015% раствор део-хлора, результат соответствует инструкции по разведению.

МБОУ СОШ № 45, расположена по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-д Взлетный д. 6.

Здание МБОУ СОШ №45, отдельно стоящее, трёхэтажное капитального исполнения, проектное здание. Территория МБОУ оборудована наружным электрическим освещением, ограждена по периметру забором. На собственной территории выделена хозяйственная зона, с выделенной площадкой для размещения контейнеров для сбора мусора.

Здание оборудовано кнопкой вызова для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание оборудован двойным тамбуром с воздушно-тепловой завесой.

1 этаж.

На первом этаже предусмотрены гардеробы для учеников, также гардероб оборудован в цокольном этаже. Гардероб оснащён вешалками, крючками для одежды и обуви. На первом этаже расположены учебные кабинеты, обеденный зал, пищеблок.

Спортивных залов организовано три. При спортивном зале имеются раздевалки и санузлы (отдельно для мальчиков и девочек). Также при спортивном зале имеется снарядная для хранения спортивного инвентаря.

На момент обследования выявлены нарушения отделки в спортивных залах. В первом спортивном зале покрытие пола выполнено спортивным линолеумом, имеются нарушения покрытия, (разрывы, видны промежутки между стыковочными швами), что не соответствует п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Во втором и третьем спортивном зале пол выполнен деревом с окраской, имеются нарушение целостности отделки (трещины, отхождение краски), что не соответствует п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Перед входом в обеденный зал установлены 13 раковин для мытья рук. На раковинах имеется жидкое мыло и установлены электрополотенца.

Школа оборудована бассейном. Бассейн представлен большой и малой чашей для занятий детей различных возрастных групп.

Вспомогательные помещения: отдельные раздевалки для мужчин и женщин, оборудованные туалетами и душевыми; медицинский кабинет; помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов.

Внутренняя планировка основных помещений бассейна обеспечивает последовательность (поточность), исключая встречные или перекрестные потоки посетителей. В душевых помещениях имеются нарушения отделки в виде сколов плитки, что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

2 этаж.

На втором этаже расположены учебные кабинеты, медицинский кабинет, вспомогательные помещения.

3 этаж.

На третьем этаже расположены учебные кабинеты, вспомогательные помещения.

Туалеты для мальчиков и девочек организованы на каждом этаже, отдельные и оборудованы кабинками с дверями. На втором и третьем этажах имеются туалетные кабинки без дверей, что не соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Для персонала выделяется отдельный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами.

Требования к естественному и искусственному освещению.

Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют совмещенное освещение: естественное через боковые оконные проёмы, искусственное при помощи люминесцентных, светодиодных ламп. Все лампы имеют защитную арматуру. В учебных кабинетах физики (202 кабинет), 305 кабинет, на момент обследования отсутствуют дополнительный источник искусственного освещения, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.4.4. В кабинете 202 отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи), что не соответствует п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. В кабинете технологии (мальчики) используются лампы с разным световым излучением, что не соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.

Произведены измерения уровней искусственной освещенности, протокол № 30.24.Ф от 23.01.2024 (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820), результаты не соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Требования к водоснабжению, канализации и организации питьевого режима.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

Произведен отбор проб воды (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820) системы централизованного холодного водоснабжения, протоколы № 00904.24, 00905.24, 00906.24 от 24.01.2024 - результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для организации питьевого режима используются питьевые фонтанчики, которые установлены на каждом этаже.

Микроклимат.

Система отопления, централизованная. Отопительные приборы, радиаторы установлены вдоль наружных стен, свободный доступ к проведению влажной уборки с применением дез.средств обеспечен. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания. Произведены измерения уровней микроклимата, протокол № 31.24.Ф от 23.01.2024 (ИЛЦ ФБУЗ «ЦГ и Э в ХМАО-Югре» РОСС RU.0001.510820), результаты соответствуют СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В помещении разведения растворов и уборочного инвентаря хранятся уборочный инвентарь. Инвентарь промаркирован.

В кабинете технологии (мальчики) установлены токарные, слесарные, шлифовальные и сверлильные станки. Местной вытяжной вентиляцией оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла имеется.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий отобраны следующие пробы:


- протоколы №00907.24, 00908.24 от 11.12.2023, дезинфицирующее средство 0,015% раствор део-хлора, результат соответствует инструкции по разведению.

12. К настоящему акту прилагаются:

Протоколы лабораторных исследований: № №. № 32.24.Ф от 23.01.2024; № 00910.24, 00909.24 от 24.01.2024; № 33.24.Ф от 23.01.2024; №00912.24, 00913.24 от 23.01.2024; №

30.24.Ф от 23.01.2024; № 00904.24, 00905.24, 00906.24 от 24.01.2024; № 31.24.Ф от 23.01.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должность главный специалист-эксперт Мищенко М.Ю.  (Ф.И.О).
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(указывается информация о контролируемом лице)

« _____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)